

# 1 Chlor

Artikelbeschreibung	Art.-Nr.	Füllgewicht	Verpackung
<b>Chlor</b> Flüssiges Chlor für die Wasseraufbereitung und Oberflächentechnik mind. 99,9% Chlor nach EURO-Norm EN 937	0304	50 kg	Mietflasche
	0304	65 kg	Mietflasche
	0304	500 kg	Mietfass
	0304	1000 kg	Mietfass

## 1a Sicherheitszubehör

Artikelbeschreibung	Art.-Nr.
<b>Atem-Schutzmaske</b> Voll-Gesichtsschutz, mit Panoramafenster	88105
<b>Kombinationsfilter 88 B/St</b> für Atem-Schutzmaske, Schutzart B2-P2 nach DIN 3181, für toxische Gase und Dämpfe	85165
<b>Ammoniak-Prüfflasche</b> 100 ml, Prüfreakanz für gasförmiges Chlor	88109
<b>Klingersildichtung für Flaschenventil</b> 25 Stk. im PE-Beutel	88110
<b>Klingersildichtung für Fassventil</b> 25 Stk. im PE Beutel	88147



## 1b Notfallausrüstungen

Artikelbeschreibung	Art.-Nr.
<b>Chlor-Notfallausrüstung 50 kg</b> für Leckagen im Ventilbereich bei 50 kg Chlorflaschen	88059
<b>Chlor-Notfallausrüstung 65 kg</b> für Leckagen im Ventilbereich bei 65 kg Chlorflaschen	88060
<b>Chlor-Notfallausrüstung Leckagen</b> für Leckagen in der Behälterwand bei Chlorflaschen und Chlorfässern	88065



## 2. Schwimmbadchemikalien

Artikelbeschreibung	Art.-Nr.	Füllgewicht	Verpackung
<b>SBF CB-Lauge</b> Natriumhypochloritlösung (Chlorbleichlauge) nach EN 901, enthält ca. 150 g/l frei verfügbares Aktivchlor	60104	25 kg	Leihkanne
	60100	35 kg	Leihkanne
	60101	65 kg	Leihballon
	60102	240 kg	Leihfass
	60103	1200 kg	Leihcontainer
<b>SBF pH-Minus-37</b> Schwefelsäure (37%) nach EN 899	60214	25 kg	Leihkanne
	60210	35 kg	Leihkanne
	60211	75 kg	Leihballon
	60213	1280 kg	Leihcontainer
<b>SBF pH-Minus-50/51</b> Schwefelsäure (50-51%) nach EN 899	60224	25kg	Leihkanne
	60220	35 kg	Leihkanne
	60221	75 kg	Leihballon
	60223	1280 kg	Leihcontainer
<b>SBF HCL-30</b> Salzsäure (30%) nach EN 939	60314	25 kg	Leihkanne
	60310	35 kg	Leihkanne
	60311	70 kg	Leihballon
	60313	1100 kg	Leihcontainer
<b>SBF pH-Plus-33</b> Natronlauge, (33%) nach EN 896 33%ige Natronlauge wird unterhalb +8 °C zähflüssig/fest	60414	25 kg	Leihkanne
	60410	38 kg	Leihkanne
	60411	75 kg	Leihballon
	60413	1090 kg	Leihcontainer
<b>SBF pH-Plus-45</b> Natronlauge, (45%) nach EN 896 45%ige Natronlauge wird unterhalb 0 °C zähflüssig/fest. <u>Winterware</u>	60434	25 kg	Leihkanne
	60430	40 kg	Leihkanne
	60431	85 kg	Leihballon
	60433	1250 kg	Leihcontainer
<b>SBF pH-Plus-50</b> Natronlauge, (50%) nach EN 896 50%ige Natronlauge wird unterhalb +12 °C zähflüssig/fest	60424	25 kg	Leihkanne
	60420	45 kg	Leihkanne
	60421	90 kg	Leihballon
	60423	1250 kg	Leihcontainer

## 3. Flockungsmittel

Artikelbeschreibung	Art.-Nr.	Füllgewicht	Verpackung
<b>SBF Flock 54</b> Aluminiumhydroxidchlorid (monomer) nach EN 881 ca. 1,24 g/ml mit ca. 5,4 % Aluminium	61110	36 kg	Leihkanne
	61111	72 kg	Leihballon
	61112	240 kg	Leihfass
	61113	1200 kg	Leihcontainer
<b>SBF Flock 65</b> Polyaluminiumhydroxidchlorid nach EN 883 / DIN 19643-2, 4.1.3c: ca. 1,23 g/ml mit ca. 5,2 % Aluminium	61300	36 kg	Leihkanne
	61301	72 kg	Leihballon
	61302	240 kg	Leihfass
	61303	1200 kg	Leihcontainer
<b>SBF Flock Delta</b> Polyaluminiumhydroxidchloridsulfat nach EN 883 ca. 1,21 g/ml mit ca. 5,4 % Aluminium	61200	36 kg	Leihkanne
	61201	72 kg	Leihballon
	61202	240 kg	Leihfass
	61203	1140 kg	Leihcontainer

## 4. Filtermaterialien

Artikelbeschreibung	Art.-Nr.	Füllgewicht	Verpackung
<b>Juraperle/ Marmorkies</b> Filtermaterial auf Basis Calciumcarbonat nach EN 1018 zur Entsäuerung von Trink-, Schwimm- und Badebeckenwasser			
1,00 – 2,00 mm Körnung (000)	65400	25 kg	Sack
2,00 – 3,00 mm Körnung (00)	65401	25 kg	Sack
4,00 – 6,00 mm Körnung (1)	65402	25 kg	Sack
<b>Quarzfilterkies</b> Filtersand und Filterkies nach EN 12904, feuergetrocknet			
0,40 – 0,80 mm (Quarzsand)	65500	25 kg	Sack
0,63 – 1,00 mm (Quarzsand)	65501	25 kg	Sack
0,71 – 1,25 mm (Quarzsand)	65502	25 kg	Sack
1,00 – 2,00 mm (Quarzsand)	65504	25 kg	Sack
2,00 – 3,15 mm (Quarzkies)	65505	25 kg	Sack
3,15 – 5,60 mm (Quarzkies)	65507	25 kg	Sack
5,60 – 8,00 mm (Quarzkies)	65508	25 kg	Sack
<b>Aktivkohle</b> Kornkohle zur Wasseraufbereitung - DIN 19643-Teil 5			
Aktivkohle K 814 (Kokoskohle, 1,4 – 2,5 mm)	65614	20 kg	Sack
Aktivkohle K 835 (Kokoskohle, 0,5 – 2,5 mm)	65615	20 kg	Sack
<b>Filteranthrazit N</b> Spezielle Filterkohle für die Wasseraufbereitung auf Basis gebrochener Anthrazitkohle. Einsetzbar für die Einschicht- und Mehrschichtfiltration			
0,8 – 1,6 mm Körnung 1	65000	50 l	Sack
1,4 – 2,5 mm Körnung 2	65001	50 l	Sack
<b>Everzit Spezial</b> Spezielle Filterkohle zur Adsorption von gebundenem Chlor bei der Schwimm- und Badebeckenwasseraufbereitung. Einsetzbar für die Einschicht- und Mehrschichtfiltration			
0,8 – 2,0 mm	65100	50 l	Sack
<b>Filterkohle H</b> Spezial-Filterkohle für die Wasseraufbereitung auf Braunkohlebasis. Einsetzbar für die Einschicht- und Mehrschichtfiltration mit guter Adsorptionswirkung auf gebundenes Chlor			
0,6 – 1,6 mm Körnung 1	65200	40 l	Sack
1,4 – 2,5 mm Körnung 2	65201	40 l	Sack
<b>Kieselgur</b> Für Anschwemmfilter	65700	25 kg	Sack
<b>Filtermaterialien lose im Silowagen auf Anfrage</b>			





## 5. Feststoffe

Artikelbeschreibung	Art.-Nr.	Füllgewicht	Verpackung
<b>Natriumcarbonat (Soda)</b> Natriumcarbonat nach EN 897	64100	25 kg	Sack
<b>Natriumhydrogencarbonat (Natriumbicarbonat)</b> Natriumhydrogencarbonat nach EN 898	64200	25 kg	Sack
<b>Natriumthiosulfat „Anti-Chlor“</b>	64300	25 kg	Karton
<b>Regenerier-Siedesalz-Tabletten</b> Natriumchlorid nach DIN 19604	64400	25 kg	Sack

## 6. Chlorgranulat, Algizid, Winterfit

Artikelbeschreibung	Art.-Nr.	Füllgewicht	Verpackung
<b>SBF CL 70 Chlorgranulat</b> Calciumhypochlorit nach EN 900 mit mind. 70% an verfügbarem Aktivchlor Schnelllösliches, hydratisiertes Calciumhypochlorit (ca. 180 g/l) Gut wasserlöslich. Geringer Löse-Rückstand	7A400 7A401	10 kg 40 kg	Einwegeimer Einwegtrommel
<b>SBF Algizid Super Blau spezial</b> Flüssiges, hochwirksames, schaumfreies Algizid auf Basis polyquaternärer Ammoniumverbindungen mit Langzeitwirkung	7A444	20 l	Einwegkanne
<b>SBF Winterfit K</b> Flüssiges Überwinterungsmittel auf Basis quaternärer Ammoniumverbindungen. Wirkt wachstumshemmend gegen Algen und verhindert starke Kalkverkrustungen	7A450	20 l	Einwegkanne

### **Bestellannahme:**

**Telefon** 040-853 123-16/-53/-54

**Telefax** 040-853 123-11

**E-Mail** info@sbf-online.com

### **Anwendungsberatung und**

### **Verkaufsleitung:**

**Telefon** 040-853 123-52

**Telefax** 040-853 123-66

**E-Mail** info@sbf-online.com

### **Internet:**

www.sbf-online.com